

**ด่วนที่สุด**  
ที่ กค 0422.2/ว 237



ถึง โรงพยาบาล

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0422.2/ว.68 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม) และสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว.236 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เรื่องประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม ซึ่งสามารถ Download ประกาศดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (<http://www.cgd.go.th>)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไปนี้



สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ  
โทร. 0-2298-6086  
โทรสาร. 0-2298-6089

# ด่วนที่สุด

ที่ กค 0422.2/ว. 68



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

7 กรกฎาคม 2551

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดิน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 84 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 236 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1. กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิและสถานพยาบาลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางได้ ยกเว้น รายการค่าตรวจสุขภาพประจำปี นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า ปัจจุบันได้มีการประกาศรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเพิ่มเติม ตามหนังสือที่อ้างถึง 2. โดยที่ระบบเบิกจ่ายตรงดังกล่าวอยู่ระหว่างการวางระบบการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับฟันเทียมเป็นไปด้วยความเหมาะสม จึงให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเบิกค่ารักษาพยาบาลกับส่วนราชการต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมค่านิยาม ค่ารักษาพยาบาลของหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการตามหนังสือที่อ้างถึง 1. ดังนี้


“ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ไม่รวมถึงค่าตรวจสุขภาพประจำปีและประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม โดยใช้ได้เฉพาะในสถานพยาบาลของทางราชการที่เข้าสู่ระบบจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและผู้มีสิทธิเลือกเข้ารับการรักษาเท่านั้น”

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุทิศ ธรรมวาทีน)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ

โทร. 0-22986086-8

[www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

**ด่วนที่สุด**  
ที่ กค 0422.2/4 236



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

7 กรกฎาคม 2551

เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขานุการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดิน  
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด

- อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 41 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2542  
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 77 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548  
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 165 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550  
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 370 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม จำนวน 8 รายการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคให้ส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากทางราชการ นั้น

กรมบัญชีกลางได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นสมควรยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลังที่อ้างถึง 1. และประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม จำนวน 8 รายการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีดังกล่าวไม่สามารถเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายป๋วยพันธุ์ นิโรจนเกษมรัตน์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ  
โทร. 0-2298-6086-8  
[www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม

แนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0422.2/ว.236 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551

| รหัสอุปกรณ์ | ลำดับที่ | รายการ  | หน่วย | ราคา  |
|-------------|----------|---|-------|-------|
|             |          | <b>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกฟันเทียม</b>  |       |       |
|             |          | 1. ฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์ ให้มีสิทธิเบิกได้คนละไม่เกินชิ้นละ/ชุดละ ภายในระยะเวลา 5 ปี<br>(โดยให้ระบุตำแหน่งที่ทำแต่ละครั้ง)   |       |       |
|             |          | 2. ฟันเทียมติดแน่นและอุปกรณ์ให้สิทธิเบิกได้คนละไม่เกินชิ้นละ /ชุดละ ภายในระยะเวลา 10 ปี<br>(โดยให้ระบุตำแหน่งที่ทำแต่ละครั้ง)   |       |       |
|             |          | 3. การเบิกฟันเทียมทั้งหมด ราคาที่ให้เบิกเป็นราคาที่เหมาจ่ายและได้รวมค่าวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ปากแล้ว   |       |       |
|             |          | 4. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียมให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง<br><b>แต่ไม่เกินครั้งหนึ่งที่กระทรวงการคลังกำหนด ชิ้น/ ชิ้นละ/ ชุดละ</b>   |       |       |
|             |          | 5. การเบิกจ่ายฟันเทียมไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล<br>ในสถานพยาบาลของทางราชการได้   |       |       |
|             |          | 6. ให้ส่วนราชการควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกฟันเทียมอย่างเคร่งครัด  |       |       |
|             |          | <b>หมวด 9 อื่น ๆ</b>  |       |       |
|             | 9.2      | <b>ฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์</b>   |       |       |
|             |          | <b>9.2.0 ฟันเทียมทั้งปากถอดได้</b>  |       |       |
| 9202        |          | 9.2.0.1 ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ 1 ชิ้น บน หรือล่าง<br><b>ลักษณะ</b> ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ ฐานอคริลิก ชิ้นเดียว<br><b>ข้อบ่งชี้</b> ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร   | ชิ้น  | 2,400 |
| 9203        |          | 9.2.0.2 ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ 2 ชิ้น บนและล่าง<br><b>ลักษณะ</b> ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ ฐานอคริลิก สองชิ้น<br><b>ข้อบ่งชี้</b> ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร   | ชุด   | 4,400 |
| 9204        |          | 9.2.0.3 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1 -5 ชิ้น<br><b>ลักษณะ</b> ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฐานอคริลิก<br><b>ข้อบ่งชี้</b> ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติบางส่วนที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร  | ชิ้น  | 1,300 |
| 9205        |          | 9.2.0.4 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ มากกว่า 5 ชิ้น<br><b>ลักษณะ</b> ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฐานอคริลิก<br><b>ข้อบ่งชี้</b> ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติบางส่วนที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร<br>(ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ตะขอ ราคาตะขอจะรวมอยู่กับราคาฟันเทียมบางส่วนถอดได้<br>แล้วใน 9.2.0.3-9.2.0.4) | ชิ้น  | 1,500 |



| รหัสอุปกรณ์ | ลำดับที่ | รายการ   | หน่วย | ราคา  |
|-------------|----------|--|-------|-------|
|             |          | <b>9.2.1 พันเทียมติดแน่นและอุปกรณ์</b>   |       |       |
| 9211        |          | <b>9.2.1.1 ครอบฟันน้ำนม</b>  | ซี่   | 600   |
|             |          | <b>ลักษณะ</b> ครอบฟันเด็ก วัสดุที่ใช้อาจเป็นโลหะไร้สนิม (stainless steel) หรืออคริลิก                  |       |       |
|             |          | เพื่ออนุรักษ์ฟันน้ำนมซี่นั้นไว้ ให้มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารได้                                  |       |       |
|             |          | <b>ข้อบ่งชี้</b> บุรณะฟันน้ำนมที่การผุได้ลุกลามตัวฟันน้ำนมมากเกินไปจนจะบูรณะด้วยการอุดฟันนั้นได้       |       |       |
|             |          | หรือบูรณะฟันน้ำนมภายหลังจากที่ได้รับการรักษาประสาฟันหรือคลองรากฟันแล้ว                                 |       |       |
| 9212        |          | <b>9.2.1.2 ครอบฟันแท้</b>  | ซี่   | 2,100 |
|             |          | <b>ลักษณะ</b> ครอบฟันแท้วัสดุที่ใช้อาจเป็นโลหะหรือพอร์ซเลน หรืออคริลิก หรือโลหะร่วมกับพอร์ซเลน         |       |       |
|             |          | หรือโลหะร่วมกับอคริลิก หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นแล้วแต่กรณี  |       |       |
|             |          | เพื่ออนุรักษ์ฟันแท้ซี่นั้นไว้ ให้มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร                                       |       |       |
|             |          | <b>ข้อบ่งชี้</b> บุรณะฟันที่การผุได้ลุกลามมากเกินไปจนจะบูรณะด้วยการอุดฟันได้ หรือบูรณะฟันหลังจากที่ได้ |       |       |
|             |          | รับการรักษาคคลองรากฟันแล้ว   |       |       |
| 9213        |          | <b>9.2.1.3 พันเทียมบางส่วนติดแน่น รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ไม่รวมรากฟันเทียม</b>                     | ชิ้น  | 6,700 |
|             |          | <b>ลักษณะ</b> พันเทียมบางส่วนติดแน่น วัสดุที่ใช้อาจเป็นโลหะหรือพอร์ซเลน หรือโลหะร่วมกับพอร์ซเลน        |       |       |
|             |          | หรือวัสดุอื่น ๆ ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี  |       |       |
|             |          | <b>ข้อบ่งชี้</b> ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติบางซี่ที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร         |       |       |
| 9214        |          | <b>9.2.1.4 ฟันเดือย</b>  | ซี่   | 1,000 |
|             |          | <b>ลักษณะ</b> เดือยฟัน   |       |       |
|             |          | <b>ข้อบ่งชี้</b> ใช้เพื่อเสริมการยึดอยู่กับครอบฟัน ในกรณีที่ฟันที่ได้รับการรักษาคคลองรากฟันแล้ว        |       |       |
|             |          | มีส่วนของเนื้อฟันเหลืออยู่น้อย   |       |       |

